

Karta produktu express.fr

Pobrano: 02.06.2026



Nowa lutownica dekarska nr kat. 367/9

Odniesienie: 367/9

Cena: 257,66 € netto 309,19 € brutto

Opis

Ciesząca się od lat dużym sukcesem gama lutownic 36X doczekała się nowego wydania, uwzględniającego uwagi użytkowników z całego świata.

Ta sama ale całkiem inna - tak można by określić nową gamę lutownic opracowanych przez ekipy badawcze firmy Express

Nowa lutownica dekarska nr kat. 367/9 jest nie tylko o 20 % lżejsza od poprzedniej wersji, ale także łatwiejsza w użyciu. Kompaktowa obudowa pozwala na pracę w trudno dostępnych miejscach, takich jak na przykład rynny, i to w każdej pozycji, w tym „do góry nogami”.

Ergonomiczna rękojeść o delikatnej w dotyku powierzchni zapewnia pewny uchwyt podczas długich godzin, jakie dekarze często spędzają przy pracy.

Pokrętło regulujące jest wyposażone w mechanizm samoczynnego hamowania, zapobiegający nieprzewidzianym zakłóceniom w pracy. Wskaźnik regulacji pozwala na bardzo dokładne dostrojenie urządzenia.

Powietrze jest zasysane do palnika od tyłu, co zapobiega zanieczyszczaniu inżektora. Ponadto jest on chroniony przed oparami wydzielającymi się podczas lutowania dzięki specjalnej obudowie.

spalania jest ustabilizowany.

Lutownica jest oczywiście wyposażona w zapłon piezo. Zapłon został całkowicie przerobiony tak, że można go wymienić bez żadnych dodatkowych narzędzi, w bardzo prosty sposób.

Lutownica Express nr kat. 367/9 jest wyposażona w klucz imbusowy pozwalający na samodzielne przeprowadzenie następujących operacji:

- wymiana inżektora
- demontaż palnika
- demontaż obudowy

Grot lutownicy nr kat. 679 można obracać o 360° i przechylać o +/- 5°, co znacznie usprawnia pracę. Nadaje się on do obróbki blach cynkowych i patynowanych, miedzi, stali i ołowiu. Lutownica nr kat. 367/9 charakteryzuje się bardzo szybkim nagrzewaniem, do temperatury ± 600 °C.

Ergonomiczna rękojeść z króćcem obrotowym (3/8" lewy gwint) zapobiega skręcaniu się węża. Lutownica jest wyposażona w dwupozycyjną podstawkę sprężynową, tak jak w poprzednim modelu.

Dodajmy na zakończenie, że jest to o wyjątkowo niskim poziomie hałasu, należące do

gamy produktów Guilbert Express przeznaczonych dla dekarzy, dostępnych u stałych dystrybutorów Express.